

# MBM EVO

Motion. Evolution.

Obracarka do form i narzędzi

[www.mbmevo.pt](http://www.mbmevo.pt)  
[www.t-solution.eu](http://www.t-solution.eu)

## Obracarka do form

- Zwiększenie wydajności pracy oraz znaczna redukcja ryzyka
- Idealne urządzenie do obracania czyszczenia i konserwacji form, wymagający tylko jednego operatora;
- Całkowita wszechstronność sprzętu, który można łatwo przenieść do dowolnej strefy;
- Kompatybilny z szeroką gamą rozmiarów form.

## Problemy przy obracaniu form metodą tradycyjną

- Obsługa ciężkich i drogich form i narzędzi;
- Wysokie ryzyko dla operatorów;
- Możliwość uszkodzenia form;
- Potrzeba wielu operatorów;
- Za dużo czasu na wykonanie prostej operacji;
- Możliwość uszkodzenia kabli lub wciągników suwnic.

## Zalety

- Umożliwia łatwiejsze i szybsze obracanie formy;
- Możliwość wykorzystania suwnic do innych zadań;
- Bezpieczeństwo operacji;
- Operacja wykonywana tylko przez jednego operatora;
- Nie uszkadza krawędzi formy ani podłogi roboczej;
- Możliwość przeniesienia sprzętu do innych działów fabryki;
- Prosty i zredukowany nakład pracy przy konserwacji, serwisie;
- Nie uszkadza kabli.

# Model **VM-50**

Wymiary (CxLxA mm)

**5300 x 1760 x 3500**

Wymiary form max. (mm)

**3000 x 3000 x 2000**

Ładowanie(V)

**380/400**

Waga ok.(kg)

**8000**

# MBM EVO

Motion. Evolution.



10TON

20TON

35TON

50TON

65TON

**15**

Moc  
(Kw)

**220**

Ciśnienie  
(bar)

**02:10**

Czas  
obrotu

## Zastosowanie

- Formy wtryskowe
- Formy ciśnieniowe
- Przemysł samochodowy
- Tłoczniaki i wykrojniki
- Elektryczność
- Konstrukcje
- Rolki metalowe / drut / papier

## Funkcja

- Uruchamianie hydrauliczne;
- Solidna i stabilna konstrukcja;
- Regulowana prędkość obrotu;
- Płynny start i stop;
- Automatyczne zatrzymanie;
- Płynny, precyzyjny i pozbawiony wibracji ruch;;
- Śruba z uchem do transportu lub relokacji;
- Platforma pokryta gumą chroni formy i zapobiega ślizganiu;
- Możliwość dostosowania do potrzeb klienta;
- Opcja wagi do ważenia form lub innych materiałów.

# Technical Data

| MODEL                            | VM-10              | VM-20              | VM-35              | VM-50              | VM-65              |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MODEL                            | 10T                | 20T                | 35T                | 50T                | 65T                |
| WYMIARY OGÓLNE<br>C x L x A (mm) | 3400 x 1120 x 2200 | 3850 x 1350 x 2400 | 4200 x 1500 x 2580 | 5300 x 1760 x 3500 | 5600 x 1880 x 3650 |
| WYMIARY FORM<br>MAX. (mm)        | 1680 x 1680 x 1340 | 1850 x 1850 x 1500 | 2075 x 2075 x 1765 | 3000 x 3000 x 2000 | 3150 x 3150 x 2200 |
| ŁADOWANIE                        | 380/400 V          | 380/400 V          | 380/400 V          | 380/400 V          | 380/400 V          |
| APROX. WEIGHT<br>(Kg)            | 2500               | 3500               | 4500               | 8000               | 10000              |
| MOC<br>(Kw)                      | 7,5                | 7,5                | 11                 | 15                 | 18                 |
| CIŚNIENIE<br>(bar)               | 200                | 220                | 220                | 220                | 270                |
| CZAS OBROTU                      | 30s                | 1m                 | 1m40s              | 2m10s              | 2m30s              |

\* Inne rozmiary dostępne na zamówienie






# Double Leaf Mold ROTATOR



**MBM EVO**  
Motion. Evolution.

- Wszechstronność przy użyciu;
- Możliwość ustawienia na poziomie podłogi.
- Możliwość postawienia wagi.
- Opcja dwufunkcyjna z ruchem liniowym przez silnik elektryczny na stalowych lub gumowych kołach.




# Double ROTATOR

Doskonała do obracania narzędzi, które należy obrabiać na przeciwległych powierzchniach.



# MBM EVO

Motion. Evolution.



[www.t-solution.eu](http://www.t-solution.eu)

Partner techniczno- handlowy

MBM w Polsce

[info@t-solution.eu](mailto:info@t-solution.eu)

[www.mbm.pt](http://www.mbm.pt)

OVERHEAD CRANES · GANTRY CRANES  
JIB CRANES · MONORAILS  
SPECIAL PROJECTS

[mbm@mbm.pt](mailto:mbm@mbm.pt)

Technic Solution  
Roman Cichoń  
ul. Puszczyka 2c/1  
05-500 Zgorzała  
+48 / 601 636 741



**MBM EVO**  
Motion. Evolution.

